


Instruções para impressão correta do gabarito


- Abra o arquivo no leitor de PDF de sua escolha
- Clique em Arquivo -> imprimir (Ctrl+P)
- Vá em configurações da impressora
- Nas opções de Escala, selecione 100% ou tamanho Real
- Após impresso, confira se a furação da Cremoninha é igual aos furos representados no desenho.
 - Caso não seja, imprima novamente alterando a escala para que o tamanho fique igual.
- Recorte no local indicado e faça a dobra

Instruções para utilização do gabarito

ALINHAR COM O
CABO DE AÇO DA
CREMONA



↓ PISO ↓




- Dobre o gabarito no local indicado para trás e fure a folha nos locais indicados
- Com a porta fechada, encoste a parte de baixo no piso e marque a furação da cremoninha na porta, alinhando com o cabo de aço da cremona
- Mantendo o gabarito fixo no chão, abra a porta e marque a furação no piso.
- Faça os furos utilizando broca de 4mm para porta de metal e 3mm para porta de madeira
- Para o piso, utilize broca de 8mm e fixe o batedor inferior utilizando as buchas e os parafusos fornecidos

******Caso o vão entre a porta e o piso seja menor do que 7,6mm, será necessário fazer um rebaixo no piso de forma a acomodar o trava e impedir que a mesma bata na porta******

Instruções para impressão correta do gabarito

- Abra o arquivo no leitor de PDF de sua escolha
- Clique em Arquivo -> imprimir (Ctrl+P)
- Vá em configurações da impressora
- Nas opções de Escala, selecione 100% ou tamanho Real
- Após impresso, confira se a furação da Cremoninha é igual aos furos representados no desenho.
 - Caso não seja, imprima novamente alterando a escala para que o tamanho fique igual.
- Recorte no local indicado e faça a dobra



Instruções para impressão correta do gabarito

- Abra o arquivo no leitor de PDF de sua escolha
- Clique em Arquivo -> imprimir (Ctrl+P)
- Vá em configurações da impressora
- Nas opções de Escala, selecione 100% ou tamanho Real
- Após impresso, confira se a furação da Cremoninha é igual aos furos representados no desenho.
 - Caso não seja, imprima novamente alterando a escala para que o tamanho fique igual.
- Recorte no local indicado e faça a dobra

